

FICHA TÉCNICA

CSM

1401

DESCRIPCIÓN

- Hypalon® de 65°Sh con excelentes propiedades y precio. Acabado liso e impresión

COLOR

- Negro

CARACTERÍSTICAS

- Lamina de caucho Hypalon® con buenas propiedades y excelente relación calidad-precio.

APLICACIONES

- Juntas, bridas, aplicaciones con condiciones climáticas y/o en alta mar

PROPIEDADES TÉCNICAS

	VALOR	UNIDAD	NORMA
DENSIDAD	1,39 +/- 0,03	g/cm ³	UNE 53526
DUREZA	65 +/- 5	° Sh A	DIN ISO 7619-1
CARGA DE ROTURA	10 min	MPa	UNE-ISO 37
ALARGAMIENTO	200 min	%	UNE-ISO 37
DEFORMACIÓN REMANENTE (24h, 70°C)	35 Valores medios	%	UNE-ISO 815-1
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30/+125	° C	

RESISTENCIA QUÍMICA

RESISTENCIA AL OZONO	EXCELENTE	●
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	EXCELENTE	●
RESISTENCIA A ACEITES	BUENO	●
RESISTENCIA A ÁCIDOS	BUENO	●
RESISTENCIA A BASES	BUENO	●

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensayos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

www.idcrubber.com