RUBBER SHEETS

FICHA TÉCNICA

NR/SBR

0208

DESCRIPCIÓN

 NR/SBR blanco de 60°Sh. Acabado brillante, mate e impresión.
Posibilidad de añadir inserciones textiles.

COLOR

Blanco

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

PROPIEDADES TÉCNICAS			
	VALOR	UNIDAD	NORMA
DENSIDAD	1,40 +/- 0,03	g/cm3	UNE 53526
DUREZA	60 +/- 5	∘Sh A	DIN ISO 7619-1
CARGA DE ROTURA	10 min	MPa	UNE-ISO 37
ALARGAMIENTO	400 min	%	UNE-ISO 37
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25/+80	°C	

RESISTENCIA QUÍMICA		
RESISTENCIA AL OZONO	MODERADA	
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	MODERADA	
RESISTENCIA A ACEITES	BAJA	
RESISTENCIA A ÁCIDOS	MODERADA	
RESISTENCIA A BASES	MODERADA	

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensayos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

www.idcrubber.com



