RUBBER SHEETS

FICHA TÉCNICA

NR

1312

DESCRIPCIÓN

 NR negro de 70°Sh. Buena abrasión de 155 (10N). Acabado brillante, mate, impresión y capa adhesiva

COLOR

Negro

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES

PROPIEDADES TÉCNICAS			
	VALOR	UNIDAD	NORMA
DENSIDAD	1,16 +/- 0,03g/cm3		UNE 53526
DUREZA	70 +/- 5	°Sh A	DIN ISO 7619-1
CARGA ROTURA	18 min	MPa	UNE-ISO 37
ALARGAMIENTO	375 min	%	UNE-ISO 37
ABRASIÓN (10N)	155 max	mm3	UNE-ISO 4649
DESGARRO ANGULAR (UNE-ISO 34-1)	70 min	kg/cm	UNE-ISO 34-1
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40/+80	°C	

RESISTENCIA QUÍMICA	
RESISTENCIA AL OZONO	MODERADA
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	MODERADA
RESISTENCIA A ACEITES	ВАЈА
RESISTENCIA A ÁCIDOS	ACEPTABLE
RESISTENCIA A BASES	ACEPTABLE

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensayos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

www.idcrubber.com

