RUBBER SHEETS

FICHA TÉCNICA

NR/SBR

1351

DESCRIPCIÓN

 NR/SBR naranja de 40°Sh. Muy buena elongación y abrasión de 100 (5N). Liso, mate, impresión y capa adhesiva.

COLOR

Naranja

CARACTERÍSTICAS

 Plancha de caucho 45°Sh, buenas propiedades mecánicas y de desgaste

APLICACIONES

 Baberos, revestimientos, desgaste y aplicaciones mecánicas exigentes

| PROPIEDADES TÉCNICAS | | | |
|------------------------|---------------|--------|----------------|
| | VALOR | UNIDAD | NORMA |
| DENSIDAD | 1,03 +/- 0,03 | g/cm3 | UNE 53526 |
| DUREZA | 45 +/- 5 | ∘Sh A | DIN ISO 7619-1 |
| CARGA DE ROTURA | 14 min | MPa | UNE-ISO 37 |
| ALARGAMIENTO | 500 min | % | UNE-ISO 37 |
| ABRASIÓN 5N | 80 max | mm3 | UNE-ISO 4649 |
| TEMPERATURA DE TRABAJO | -25/+80 | °C | |

| RESISTENCIA QUÍMICA | |
|-----------------------------|----------|
| RESISTENCIA AL OZONO | MODERADA |
| RESISTENCIA A LA INTEMPERIE | MODERADA |
| RESISTENCIA A ACEITES | ВАЈА |
| RESISTENCIA A ÁCIDOS | MODERADA |
| RESISTENCIA A BASES | MODERADA |

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensayos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

www.idcrubber.com

