RUBBER SHEETS

FICHA TÉCNICA

NR/SBR

1353

DESCRIPCIÓN

NR/SBR negro de 45°Sh. Muy buena elongación y abrasión de 70 (5N). Suave, mate, impresión de tejido y capa de unión.

COLOR

Negro

Plancha de caucho negro 45°Sh con

CARAC	I EKIS	HCAS

buenas propiedades mecánicas y d	e
abrasión	

APLICACIONES

Baberos, revestimientos y aplicaciones con desgaste y demanda mecánica.

PROPIEDADES TÉCNICAS			
	VALOR	UNIDAD	NORMA
DENSIDAD	1,05 +/- 0,03	g/cm3	UNE 53526
DUREZA	47+/- 5	∘Sh A	DIN ISO 7619-1
CARGA DE ROTURA	15 min	MPa	UNE-ISO 37
ALARGAMIENTO	600 min	%	UNE-ISO 37
ABRASIÓN (5N)	70 max	mm3	UNE-ISO 4649
RESISTENCIA REBOTE	70 Valores medios	%	DIN ISO 4662
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25/+80	°C	

RESISTENCIA QUÍMICA	
RESISTENCIA AL OZONO	MODERADA 🛑
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	MODERADA
RESISTENCIA A ACEITES	ВАЈА
RESISTENCIA A ÁCIDOS	MODERADA
RESISTENCIA A BASES	moderada 🛑

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensavos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

www.idcrubber.com

