**RUBBER SHEETS** 

# FICHA TÉCNICA

# NR/SBR

2015

#### **DESCRIPCIÓN**

NR/SBR de 60°Sh blanco formulado de acuerdo con la lista positiva FDA para el contacto con alimentos no grasos

#### COLOR

Blanco

# **CARACTERÍSTICAS**

### **APLICACIONES**

PROPIEDADES TÉCNICAS			
	VALOR	UNIDAD	NORMA
DENSIDAD	1,40 +/- 0,03	g/cm3	UNE 53526
DUREZA	60 +/- 5	°ShA	DIN ISO 7619-1
CARGA DE ROTURA	10 min	MPa	UNE-ISO 37
ALARGAMIENTO	450 min	%	UNE-ISO 37
ABRASIÓN (10N)	380 max	mm3	UNE-ISO 4649
ABRASIÓN (5N)	175 Valores medios	mm3	UNE-ISO 4649
DESGARRO ANGULAR	25 min	Kg/cm	UNE-ISO 34-1
TEMPERATURA DE TRABAJO	-25/+80	°C	

RESISTENCIA QUÍMICA	
RESISTENCIA AL OZONO	MODERADA 🛑
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	MODERADA 🛑
RESISTENCIA A ACEITES	BAJA 🛑
RESISTENCIA A ÁCIDOS	MODERADA 🛑
RESISTENCIA A BASES	MODERADA

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensavos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

# www.idcrubber.com

Ctra. Artica 16 | 31013 Artica | Navarra (Spain) **T** +34 948 145 388 | F +34 948 126 032

