**RUBBER SHEETS** 

## FICHA TÉCNICA

# **NBR**

2905

#### **DESCRIPCIÓN**

 NBR blanco 50°Sh. Excelente resistencia a los aceites. Acabado brillante, mate, impresión y capa adhesiva.

#### COLOR

Blanco

#### **CARACTERÍSTICAS**

#### **APLICACIONES**

PROPIEDADES TÉCNICAS			
	VALOR	UNIDAD	NORMA
DENSIDAD	1,46 +/- 0,03	g/cm3	UNE 53526
DUREZA	50 +/- 5	°Sh A	DIN ISO 7619-1
CARGA DE ROTURA	6 min	MPa	UNE-ISO 37
ALARGAMIENTO	450 min	%	UNE-ISO 37
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30/+100	°C	

RESISTENCIA QUÍMICA		
RESISTENCIA AL OZONO	MODERADA	
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE	MODERADA	
RESISTENCIA A ACEITES	EXCELENTE	
RESISTENCIA A ÁCIDOS	ВАЈА	
RESISTENCIA A BASES	MODERADA	

La información técnica contenida en esta ficha ha sido obtenida realizando ensayos en muestras de laboratorio siguiendo las normas indicadas. El cliente es responsable de evaluar la adecuación del producto para sus requerimientos. Los datos de las fichas podrían ser actualizados sin previo aviso.

### www.idcrubber.com



